

# **Tabla 1 - Recomendaciones de tipo de EPP que debe ser usado en el contexto de COVID -19, de acuerdo con el lugar, personal y tipo de actividad a desarrollar**

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Interim guidance  
27 February 2020



**World Health  
Organization**

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
 <p>Habitación del paciente</p>	<p><b>Trabajadores de la salud</b></p>	<p>Que brindan atención directa a pacientes con COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Camisolín</li> <li>• Guantes</li> <li>• Protección ocular</li> </ul>
		<p>Procedimientos realizados a pacientes COVID -19 que generan aerosoles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respirador N95</li> <li>• Camisolín</li> <li>• Guantes</li> <li>• Protección ocular</li> <li>• Delantal plástico</li> </ul>
	<p><b>Personal de limpieza</b></p>	<p>Que ingresa a la habitación de pacientes con COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Camisolín</li> <li>• Guantes resistentes</li> <li>• Protección ocular</li> <li>• Botas o calzado cerrado</li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
Habitación del paciente	Visitas	Que ingresa a la habitación de pacientes con COVID-19	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Camisolín</li> <li>• Guantes</li> </ul>
Otras áreas por donde transita el paciente (Pasillos, corredores)	Todo el personal, incluyendo los trabajadores de la salud	Cualquier actividad que no involucre contacto con pacientes COVID - 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se requieren EPP</li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
 <b>TRIAGE</b>	<b>Trabajadores de la Salud</b>	<b>Que hacen el screening preliminar que no involucra contacto directo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No se requieren EPP</b></li> <li>• <b>Mantener una distancia espacial de al menos 1 metro</b></li> </ul>
	<b>Pacientes <b>con</b> síntomas respiratorios</b>	<b>Cualquiera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si el paciente lo tolera, colocarle un barbijo quirúrgico</b></li> <li>• <b>Mantener una distancia espacial de al menos 1 metro</b></li> </ul>
	<b>Pacientes <b>sin</b> síntomas respiratorios</b>	<b>Cualquiera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No se requieren EPP</b></li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
 <p><b>Laboratorio</b></p>	<p><b>Técnicos de Laboratorio</b></p>	<p><b>Que manipulen muestras respiratorias</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barbijo quirúrgico</b></li> <li>▶ <b>Respirador N95</b></li> <li>• <b>Camisolín</b></li> <li>• <b>Guantes</b></li> <li>• <b>Protección ocular</b></li> </ul>
<p><b>Areas administrativas</b></p>	<p><b>Todo el personal, incluyendo los trabajadores de la salud</b></p>	<p><b>Tarea administrativa que no implica contacto con pacientes con COVID-19</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No se requieren EPP</b></li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
 <b>Consultorios</b>	<b>Trabajadores de la Salud</b>	Examinación física de pacientes <b>con</b> síntomas respiratorios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Camisolín</li> <li>• Guantes de alta resistencia</li> <li>• Protección ocular</li> </ul>
	<b>Trabajadores de la Salud</b>	Examinación física de pacientes <b>sin</b> síntomas respiratorios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EPP según Precauciones Estándar y evaluación de riesgos</li> </ul>
	<b>Pacientes <b>con</b> síntomas respiratorios</b>	Cualquiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el paciente lo tolera, colocarle un barbijo quirúrgico</li> </ul>
	<b>Pacientes <b>sin</b> síntomas respiratorios</b>	Cualquiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se requieren EPP</li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
 <p><b>Consultorios</b></p>	<p><b>Personal de limpieza</b></p>	<p><b>Después y entre consultas con pacientes <b>con</b> síntomas respiratorios</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barbijo quirúrgico</b></li> <li>• <b>Camisolín</b></li> <li>• <b>Guantes de alta resistencia</b></li> <li>• <b>Protección ocular (si existe riesgo de salpicaduras con materia orgánica o química)</b></li> <li>• <b>Botas o calzado cerrado</b></li> </ul>
<p><b>Salas de Espera</b></p>	<p><b>Pacientes <b>con</b> síntomas respiratorios</b></p>	<p><b>Cualquiera</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si el paciente lo tolera, colocarle un barbijo quirúrgico</b></li> <li>• <b>Mover al paciente de inmediato a una habitación de aislamiento o área separada. Si no fuera posible, asegurar una distancia de al menos 1 metro de otros pacientes</b></li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
Salas de Espera	Pacientes <b>sin</b> síntomas respiratorios	Cualquiera	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se requieren EPP</li> </ul>
En el hogar	Cuidadores	Cualquiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el paciente lo tolera, colocarle un barbijo quirúrgico, excepto cuando esté durmiendo</li> <li>• Mantener una distancia espacial de al menos 1 metro</li> </ul>
	Cuidadores	Que entran a la habitación del paciente pero no proveen cuidados directos o asistencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbijo quirúrgico</li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
 <p>World Health Organization</p> <p>En el hogar</p>	<p><b>Cuidadores</b></p>	<p>Que proveen cuidados de atención directa, manipulan heces, orina o desechos de pacientes con COVID – 19 que están siendo cuidados en el hogar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guantes</li> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Delantal plástico (si existe riesgo de salpicaduras)</li> </ul>
	<p><b>Trabajadores de la salud</b></p>	<p>Que proveen cuidados de atención directa o asistencia a pacientes con COVID - 19 en el hogar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Camisolín</li> <li>• Guantes</li> <li>• Protección ocular</li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
<p>Areas públicas (Escuelas, shopping, mall, estaciones de trenes, etc.)</p>	<p>Individuos <b>sin</b> síntomas respiratorios</p>	<p>Cualquiera</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se requieren EPP</li> </ul>
<p>Puntos de entrada: Areas administrativas</p>	<p>Todo el personal</p>	<p>Cualquiera</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se requieren EPP</li> </ul>



LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
 <b>World Health Organization</b>  <b>Areas de Screening</b>	<b>Todo el personal</b>	Realiza el <b>primer screening</b> (toma la temperatura) pero no involucra contacto directo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener una distancia espacial de al menos 1 metro</li> <li>• No requiere EPP</li> </ul>
	<b>Todo el personal</b>	Realiza el <b>segundo screening</b> (Ej. Entrevistar a pasajeros con fiebre y con síntomas clínicos sugestivos de enfermedad COVID-19 y antecedentes de viaje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Guantes</li> <li>• <b>Protección ocular</b></li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
Areas de Screening	Personal de limpieza	Que ingrese a limpiar el área donde los pasajeros han sido estudiados	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Barbijo quirúrgico</b></li><li>• <b>Camisolín</b></li><li>• <b>Guantes resistentes</b></li><li>• <b>Protección ocular (si existe riesgo de salpicaduras con materia orgánica o química)</b></li><li>• <b>Botas o calzado cerrado</b></li></ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
	<p><b>Todo el personal</b></p>	<p>Que ingresa al área de aislamiento pero no provee cuidados de atención directa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener una distancia espacial de al menos 1 metro</li> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Guantes</li> </ul>
<p><b>Areas de Aislamiento temporario</b></p>	<p><b>Todo el personal + Trabajadores de la Salud</b></p>	<p>Asiste a los pasajeros que serán transportados a una institución o centro de salud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Camisolín</li> <li>• Guantes</li> <li>• Protección ocular</li> </ul>
	<p><b>Personal de limpieza</b></p>	<p>Que limpia el área de Aislamiento temporario</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem Areas de screening</li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
 <p><b>Ambulancias o vehículos de transferencia</b></p>	<p><b>Trabajadores de la salud</b></p>	<p>Que transportan pacientes sospechosos de COVID -19 al centro o institución de salud de referencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Camisolín</li> <li>• Guantes</li> <li>• Protección ocular</li> </ul>
	<p><b>Chofer</b></p>	<p>Solo transporta al paciente con sospecha de COVID-19 Existe compartimiento separado entre el chofer y el paciente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener una distancia espacial de al menos 1 metro</li> <li>• No se requieren EPP</li> </ul>
		<p>Ayudar a cargar o descargar al paciente con sospecha de COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbijo quirúrgico</li> <li>• Camisolín</li> <li>• Guantes</li> <li>• Protección ocular</li> </ul>

LUGAR	PERSONAL O PACIENTES	ACTIVIDAD	TIPO DE EPP
 <p><b>Ambulancias o vehículos de transferencia</b></p>	<p><b>Chofer</b></p>	<p><b>No tiene contacto directo con el paciente con sospecha de COVID-19 pero no existe separación entre el chofer y el compartimiento donde está el paciente</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barbijo quirúrgico</b></li> </ul>
	<p><b>Paciente con sospecha de enfermedad COVID -19</b></p>	<p><b>Que está siendo transportado al centro o institución de referencia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si el paciente lo tolera, colocarle un barbijo quirúrgico</b></li> </ul>
	<p><b>Personal de limpieza</b></p>	<p><b>Limpia después y entre el transporte de pacientes con sospecha de COVID - 19</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Idem Areas de screening</b></li> </ul>

WHO reference number: [WHO/2019-nCov/IPC PPE\\_use/2020.1](#)